

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)****MODERNIZACJA DACHU HAL MASZYNOWNI DUO,  
MASZYNOWNI LOEWY I PIECÓW OBROTOWYCH****w trybie przetargu nieograniczonego*****Zamawiający:*****Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.  
44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6**

Gliwice, dnia 30.04.2024r.

**Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.**

ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice, Polska  
wmn@wmn.com.pl / www.wmn.com.pl / + 48 32 33 06 340  
NIP: 9691586199 / REGON: 241830752 / BDO: 0000006957

Zarejestrowana pod nr KRS: 0000374289 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 13 403 103,24 zł (opłacony w całości)



### Zawartość specyfikacji:

- I. Opis sposobu przygotowania ofert .....
- II. Warunki stawiane Wykonawcom i ich udokumentowanie.....
- III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków.....
- IV. Określenie przedmiotu zamówienia.....
- V. Termin wykonania umowy.....
- VI. Kryteria i sposób oceny składanych ofert.....
- VII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.....
- VIII. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych i równorzędnych.....
- IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.....
- X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami.....
- XI. Miejsce i termin składania ofert.....
- XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.....
- XIII. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.....
- XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.....
- XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.....
- XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.....
- XVII. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie Zamówienia.....
- XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.....
- XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.....
- XX. Inne .....

### Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Projekt umowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Przez „Wykonawcę” określa się: **Oferenta, Dostawcę, Wykonawcę.**

## I. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej oraz sporządzona w języku polskim. Oferta powinna odpowiadać treści istotnych warunków zamówienia i być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć **do dnia 20.05.2024r do godziny 09:00** w Sekretariacie Zamawiającego w nieprzejrzystej, zaklejonej i opieczętowanej kopercie z podaniem adresu Zamawiającego oraz treści: **„Modernizacja dachu hal maszynowni DUO, maszynowni LOEWY i pieców obrotowych”**, do dnia 20.05.2024r godz. 09.00.lub drogą e-mail (na adres oferty@wmn.com.pl) – wówczas należy podać w temacie: **Modernizacja dachu hal maszynowni DUO, maszynowni LOEWY i pieców obrotowych.**

## II. Warunki konieczne stawiane Wykonawcom i ich udokumentowanie.

1. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub że wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe (załącznik nr 2);

2. Oferta winna zawierać opis koncepcji rozwiązania wraz ze specyfikacją zastosowanych kluczowych elementów układu.

### Uwaga:

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymagań warunków koniecznych oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

## III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków

### 1. Oferta zawierająca:

- a) Wynagrodzenie netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 (projekt umowy),
- b) Okres gwarancji (min. 36 miesięcy)
- c) Warunki płatności,
- d) Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy,
- e) Oświadczenie wskazujące nr rachunku bankowego Oferenta, na który będzie regulowane wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia (możliwość uzupełnienia w dalszych etapach postępowania).

### 2. Dokumenty tj.:

- a) Zaświadczenie o nadaniu NIP,
- b) Zaświadczenie o nadaniu REGON,
- c) Aktualny wpis do rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, tj. wpis wydany nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem składania ofert,
- d) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamiennie za dokumenty podane w pkt. a) b) c) aktualnego wypisu z CEIDG.
- e) Oświadczenie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2);
- f) Oświadczenie, iż należności wynikające z umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 KC bez zgody Zamawiającego (załącznik nr 2).
- g) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy (załącznik nr 2).

**Wszystkie kserokopie i odpisy wyżej wymienionych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do**

#### IV. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu hal maszynowni DUO, maszynowni LOEWY i pieców obrotowych Walcowni Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

##### 1. Opis obiektu oraz dane techniczne:

###### Wymiary hali:

- Długość: 108,00 m
- Szerokość: 19,00 m
- Dach posiada dwa świetliki w szczycie dachu:
  - pierwszy ma długość 12 metrów, szerokość 4,8 metra i wysokość 2,2 metra;
  - drugi ma długość 85 metrów, szerokość 4,8 metra i wysokość 2,2 metra.
- Dach jest dwuspadowy o konstrukcji stalowej i nachyleniu 10° z płyt żużlobetonowych pokryty dwiema warstwami papy na lepiku (miejscowo występuje więcej warstw papy ze względu na wcześniejsze remonty doraźne dachu).
- Dach posiada także murowany kanał wentylacyjny 2 x 5 metra (szerokość x długość) przykryty stalowym dachem kopertowym.
- Modernizacji podlega cała powierzchnia pokrycia dachu wraz ze świetlikami bez wymiany przeszkleń pionowych świetlików.
- Wykonawca zobowiązany jest do fizycznej weryfikacji wymiarów dachu podczas wizji lokalnej.

##### 2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac modernizacji dachu hal maszynowni DUO, maszynowni LOEWY i pieców obrotowych:

Planowane są następujące prace:

- A) Pokrycia dachowego, które to polegać będą na usunięciu starych warstw papy i jej utylizacji oraz ułożenia nowych dwóch warstw papy (podkładowa i wierzchniego krycia). Zastosowana papa musi posiadać klasyfikację NRO potwierdzoną certyfikatem.
- B) Obróbki blacharskie, które to polegać będą na wymianie rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych, wiatrownic oraz instalacji odgromowej.
- C) Wymiana pokrycia dachowego prowadzona będzie z użyciem odpowiedniego sprzętu do danego etapu robót. Wykonawca zapewni środki zabezpieczające spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
- D) Przed przystąpieniem do prac pożarowo niebezpiecznych – np. zagrzewanie papy za pomocą palnika gazowego. Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia pożarowego budynku, na którym odbywać się będą prace, przygotowania własnego sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych pożarowo oraz dziennego zgłaszania odbywających się prac pożarowo niebezpiecznych u wskazanych pracowników Zamawiającego.

##### 3. Zakres robót:

1. Demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, obróbki świetlików, wiatrownice itp.).
2. Usunięcie warstw papy znajdującej się na powierzchni dachu i świetlika – zeszkobanie przylegających warstw papy i uzupełnienie ubytków w powierzchni betonowej.
3. Oczyszczenie i zagruntowanie środkiem gruntującym bitumicznym powierzchni betonowej.
4. Wywóz i utylizacja powstałych odpadów. Złom stalowy zostanie przekazany Zamawiającemu.

5. Wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej min. 0,55 mm grubości (pasów nadrynnowych, wiatrownic itp.) w miejscach ich wcześniejszego występowania oraz w miejscach gdzie konieczne jest ich zastosowanie.
6. Montaż nowego orywnowania wraz z rurami spustowymi z blachy ocynkowanej odtworzeniowo wg. średnic, które występowały wcześniej na dachach modernizowanych hal.
7. Wykonanie nowego pokrycia papowego – jedna warstwa papy podkładowej o grubości min. 3,0mm (+/- 0,2mm) przeznaczonej do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowym pokryciu dachowym do podłoża betonowego oraz jedna warstwa papy wierzchniego krycia – papa termozgrzewalna o grubości min. 5,2mm z tolerancją grubości max.  $\pm 10\%$  i minimalną giętkością w ujemnych temperaturach  $\geq -10^{\circ}\text{C}$ . Zastosowana papa podkładowa i wierzchniego krycia do wykonania nowego pokrycia papowego dachu musi posiadać klasyfikację NRO.
8. Wymiana instalacji odgromowej odtworzeniowo (8 mm). Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej oraz przekazanie protokołu z wykonanych pomiarów.
9. Prace związane z wymianą pokrycia dachowego prowadzone będą z użyciem odpowiedniego sprzętu do danego etapu robót, m.in.: zsyków budowlanych, windy dekarskiej itp., w celu zabezpieczenia hali przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie prowadzenia prac oraz środki zapewniające ochronę wszystkich zagrożonych osób poprzez zastosowanie systemów ochrony zbiorowej pasywnych jak m.in. siatki bezpieczeństwa, środków zapewniających bezpieczeństwo pojedynczych osób – aktywnych jak m.in. szelki bezpieczeństwa.
10. Czyszczenie i zabezpieczenie poprzez dwukrotne pomalowanie stalowego dachu kanału wentylacyjnego farbą do metalu – kolor szary.

#### **Dodatkowe informacje:**

Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi obowiązkową wizję lokalną na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny oględzin.

Termin i godzinę wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Patrykiem Róg (tel. 508 371 207) lub Panem Pawłem Kowalczykiem (tel. 508 371 322).

**Oferta nie gwarantująca spełnienia w/w. wymagań powoduje wykluczenie oferty, bez jej rozpatrywania.**

#### **V. Termin wykonania umowy.**

II/III kwartał 2024r

#### **VI. Kryteria i sposób oceny składanych ofert.**

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów i ich wag:

- Cena ofertowa – 100 %

#### **VII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.**

Projekt umowy (załącznik nr 1) stanowi istotny warunek zamówienia.

#### **VIII. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych i równorzędnych.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### **IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

Wynagrodzenie netto wg pkt. III 1a) SIWZ.

**X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN w formie przelewu. Preferowany termin płatności to przelew minimum 30 dni.

**XI. Miejsce i termin składania ofert.**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **20.05.2024r.** do godziny **09:00** w Sekretariacie Zamawiającego w nieprzejrzywej, zaklejonej i opieczętowanej kopercie z podaniem adresu Zamawiającego oraz treści: **„Modernizacja dachu hal maszynowni DUO, maszynowni LOEWY i pieców obrotowych”** lub drogą e-mail (na adres oferty@wmn.com.pl) – wówczas należy podać w temacie: **Modernizacja dachu hal maszynowni DUO, maszynowni LOEWY i pieców obrotowych.**

**XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.**

Wszelkie pytania dot. SIWZ należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wmn@wmn.com.pl](mailto:wmn@wmn.com.pl)

Odpowiedzi zostaną opublikowane na wymienionej stronie internetowej [www.wmn.com.pl](http://www.wmn.com.pl) w zakładce „Przetargi”.

**XIII. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2024r o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego: WMN „ŁABĘDY” S.A., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6. Otwarcie ofert i dalsze prace Komisji nie są jawne.

Oferty nadesłane stanowią tajemnicę handlową spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

**XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.**

Otwarcie ofert i ocena formalna zostanie dokonana Komisyjnie.

**XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami.**

1. Do czasu otwarcia ofert kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: [wmn@wmn.com.pl](mailto:wmn@wmn.com.pl)
2. Po otwarciu ofert: **Przewodniczący i Sekretarz Komisji Przetargowej.**
3. Na etapie zawierania umowy: **Zarząd.**

**XVII. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie Zamówienia.**

Zobowiązanie takie zostały zawarte w projekcie umowy (załącznik nr 1).

**XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Zamówienia.**

Decyzje Komisji Przetargowej są ostateczne.

**XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.**

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zobowiązane są do podpisania umowy w terminie 5 dni od momentu zawiadomienia o pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania i dostarczeniu projektu umowy chyba, że Zamawiający wyrazi pisemnie zgodę na przedłużenie terminu. W przypadku niepodpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

**XX. Inne.**

**WMN „ŁABĘDY” S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.**

**WMN „ŁABĘDY” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.**